



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю**

Южный территориальный отдел

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Тел. (34241) 4-17-10, 4-55-33, E-mail: uto-r@mail.ru, www.59.rospotrebnadzor.ru

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 09» октября 2023 г. № 1013**

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира. 1/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мартюшевой Полиной Валерьевной,

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 09.10.2023 г. № 2118) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее МБОУ СОШ № 11), ИНН 5920012510, ОГРН 1025902035356

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

«04» октября 2022 г., с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

1. Ограждение территории учреждения не обеспечивает безопасность обучающихся, т.к. не исключает проникновение животных, в заборе имеются дыры, сетка-рабица порвана, что не соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 3339 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. Въезды, проезды на территорию учреждения, имеют твердое покрытие (асфальтовое покрытие), которое раскрошилось, в выбоинах и ямах; вокруг здания на момент проведения проверки местами стояли лужи; при входе на пищеблок асфальтовое покрытие провалилось вместе с отмосткой здания, что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20, ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. На потолке спортивного зала, актового зала, при входе в обеденный зал, на лестничном марше возле библиотеки и актового зала имеются следы течи кровли, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Площадь учебных кабинетов 50,4 – 52,4 м², списочный состав детей от 25 до 30 человек; площадь на 1 человека при фронтальных формах занятий составляет от 1,68 м² до 2,02 м², например, списочный состав детей 1а класса 30 человек, площадь учебного кабинета 51 м², площадь на 1 ребенка 1,9 м²; списочный состав детей 4г класса 25 человек, площадь учебного кабинета 51 м², площадь на 1 ребенка 2,04 м²; (при гигиеническом нормативе 2,5 м²) (при гигиеническом требовании 2,5 м² на 1 обучающегося), что не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

5. В кабинете № 3 линолеум с дефектами (дыры), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию и не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

6. При выборочной оценке цветовой маркировки ученической мебели в учебном кабинете № 28 (2В класс) МБОУ СОШ № 11, установлено, что желтая цветовая маркировка нанесена на стул, высота над полом переднего края сиденья (мм) которого составляет 370 мм, что на 30 мм выше нормируемого показателя (340 мм), а красная цветовая маркировка нанесена на стул, высота над полом переднего края

Вх. № 141 от 23.10.2023

сиденья (мм) которого составляет 330 мм, что на 50 мм ниже нормируемого показателя (380 мм), что не соответствует требованиям табл. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, п. 7.3. ст. 5 ТР ТС 025/2012 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (далее по тексту – ТР ТС 025/2012).

7. Количество столов и стульев по числу детей согласно их росту в учебном кабинете № 28 (2В класс) МБОУ СОШ № 11 недостаточно, а именно:

- при количестве 18 учеников с группой роста от 1300 мм до 1450 мм, два человека с группой роста «3» и цветовой маркировкой «желтый» располагаются за столами с номерами мебели «4» с цветовой маркировкой «красный»;
- трое учеников с группой роста от 1300 мм до 1450 мм и цветовой маркировкой «желтый» располагаются за стульями с номерами мебели «4» с цветовой маркировкой «красный», что не соответствует требованиям табл. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

8. В учебных кабинетах № 28 (2В класс) и № 35 (2Г класс) МБОУ СОШ № 11 размеры установленной мебели для учебных заведений (высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку (мм), высота над полом переднего края сиденья (мм)) не соответствуют нормативам параметров мебели, а именно: в учебном кабинете № 28 (2В класс)

- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку трех столов, группы мебели «2» цветовой маркировкой «фиолетовый» составляет 510 мм (при гигиеническом нормировании 520 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья шести стульев группы мебели «2» цветовой маркировкой «фиолетовый» составляет 280 мм (при гигиеническом нормировании 300 мм), что на 20 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку четырех столов, группы мебели «3» цветовой маркировкой «желтый» составляет 570 мм (при гигиеническом нормировании 580 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья семи стульев группы мебели «3» цветовой маркировкой «желтый» составляет 330 мм (при гигиеническом нормировании 340 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья одного стула группы мебели «3» цветовой маркировкой «желтый» составляет 370 мм (при гигиеническом нормировании 340 мм), что на 30 мм выше допустимого уровня;
- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку трех столов, группы мебели «4» цветовой маркировкой «красный» составляет 630 мм (при гигиеническом нормировании 640 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья одного стула группы мебели «4» цветовой маркировкой «красный» составляет 330 мм (при гигиеническом нормировании 380 мм), что на 50 мм ниже допустимого уровня;

в учебном кабинете № 35 (2Г класс):

- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку трех столов, группы мебели «2» цветовой маркировкой «фиолетовый» составляет 510 мм (при гигиеническом нормировании 520 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья шести стульев группы мебели «2» цветовой маркировкой «фиолетовый» составляет 290 мм (при гигиеническом нормировании 300 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку трех столов, группы мебели «3» цветовой маркировкой «желтый» составляет 570 мм (при гигиеническом нормировании 580 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья шести стульев группы мебели «3» цветовой маркировкой «желтый» составляет 330 мм (при гигиеническом нормировании 340 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку трех столов, группы мебели «4» цветовой маркировкой «красный» составляет 630 мм (при гигиеническом нормировании 640 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом крышки края, обращенного к ребенку одного стола, группы мебели «4» цветовой маркировкой «красный» составляет 620 мм (при гигиеническом нормировании 640 мм), что на 20 мм ниже допустимого уровня;
- высота над полом переднего края сиденья пяти стульев группы мебели «4» цветовой маркировкой «красный» составляет 370 мм (при гигиеническом нормировании 380 мм), что на 10 мм ниже допустимого уровня, что не соответствует требованиям табл. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», ИНН 5920012510, ОГРН 1025902035356, юридический адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 51а

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «17» сентября 2024 года:

1. Обеспечить ограждение территории учреждения с учетом требований п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 3339 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. Обеспечить въезды, проезды на территорию учреждения, при входе на пищеблок асфальтовое покрытие с отмосткой здания, с учетом требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20, ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Обеспечить отделку потолков спортивного зала, актового зала, при входе в обеденный зал, на лестничном марше возле библиотеки и актового зала с учетом требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить в кабинете № 3 покрытие пола с учетом требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

5. Обеспечить площадь учебных кабинетов с учетом требований п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

В срок до «20» ноября 2023 года:

6. Обеспечить цветовую маркировку ученической мебели в учебных кабинетах с учетом требований **табл. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»** (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), **п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, п. 7.3. ст. 5 ТР ТС 025/2012 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»** (далее по тексту – ТР ТС 025/2012).

7. Обеспечить количество столов и стульев по числу детей согласно их росту в учебных кабинетах согласно требованиям **табл. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.**

8. Обеспечить в учебных кабинетах размеры установленной мебели для учебных заведений (высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку (мм), высота над полом переднего края сиденья (мм)) **с учетом требований табл. 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» и его должностных лиц.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1; e-mail: uto-r@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю



П.В. Мартюшева

С предписанием ознакомлен «09» октября 2023 г.



О.Р. Зинатова

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Управление образования администрации Чайковского городского округа Пермского края; Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201291

Владелец Зинатова Ольга Ревриковна

Действителен с 18.09.2023 по 17.09.2024